MACCHINE PER CAROTAGGIO

Made in EU Certificate **C€**

CAROMAX 300





INFORMAZIONI

Caromax 300 è la carotatrice ideale per forature con carotaggio continuo. La lunghezza maggiorata della colonna, che raggiunge gli 80 cm di corsa utile, rende agevoli le operazioni degli innesti ulteriori delle prolunghe nelle forature di lunghe dimensioni (si vedano le pagine del catalogo dedicate al carotaggio continuo). Il robusto motore CWEK 32 da 3200 W assicura sempre potenza in abbondanza e i distanziatori della piastra motore offrono la possibilità di forare fino al diametro massimo di 300 mm. La colonna è inclinabile fino ad un massimo di 45°.



COD.	DESCRIZIONE	
COL300IN	COLONNA 300 inclinabile per fori piazzati	incluso
TASSELLO	TASSELLO a barra M12 F	incluso
BUSSOM12KITM	Scatola da 25 BUSSOLOTTI M12 M foro 16 mm	incluso
CHIAVE41	CHIAVE DA 32 E DA 41	incluso
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	incluso
PR1414250	PROLUNGA 1"1/4M - 1"1/4F L.250	incluso
CWEK32	MOTORE MOD. CWEK32	incluso
CMAXVALWEK	VALIGETTA per motore CWEK32	incluso
CAROMAX300	Carotatrice professionale CAROMAX 300 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI CWEK32 **COLONNA 300 FORETTI** LASER ORO 450 vedi pag. 42 vedi pag. 42 **ARGENTO 450** del listino del listino **NERO 450** TANICA **RACCOGLI TASSELLO M12F ELETTRICA ACQUA** vedi pag. 209 **POMPA ACQUA** vedi pag. 211

vedi pag. 210



CAROTAGGIO

CONTINUO

vedi pag. 155

PARTICOLARI



Blocco scorrimento in teflon



più lunga

Cremagliera



Doppia livella



Doppia barra stabilizzatrice



Argano / Chiave inglese

CARATTERISTICHE TECNICHE

vedi pag. 209

Motore: CWEK32 ad acqua da 3200 W - 230 V	3 Velocità a vuoto:	
Attacco: 1"1/4	1- 420 Giri/ Min Perforabilità: 165 - 350 mm	
Diametro Max Foratura 300 mm	2- 820 Giri / Min Perforabilità: 80 - 160 mm	
Corsa Utile: 800 mm Altezza Colonna: 1245 mm	3 - 1250 Giri/ Min Perforabilità: 55 - 105 mm	
Inclinabile a 45°	Peso Colonna: 18 Kg	
Sgancio Rapido del Motore	Peso Motore: 11,9 Kg	



