MACCHINE PER CAROTAGGIO

CAROMAX ID 700

Made in EU Certificate **C€**



La Caromax ID 700 è la carotatrice idraulica ideale per forature di grosso diametro. Il motore può essere connesso sia alla centralina idraulica mod. AS30 che altre uscite idrauliche, tipo mini escavatori o altri macchinari idraulici, con portata max 30 l/min. Ideale quando nel sito della lavorazione non è disponibile corrente elettrica oppure quando necessario per ragioni di sicurezza, ad esempio per forature subacquee.



| COD. | DESCRIZIONE | |
|--------------|---|---------|
| TASSELLO | TASSELLO a barra M12 F | incluso |
| BUSSOM12KITF | Scatola da 25 BUSSOLOTTI M12 M FORO 16 mm | incluso |
| CHIAVE41 | CHIAVE DA 32 E DA 41 | incluso |
| ANELLI33-45 | ANELLI IN RAME antiblock | incluso |
| CDOAK50 | MOTORE IDRAULICO MOD. AK50 | incluso |
| COL700IN | COLONNA 700 inclinabile per fori piazzati | incluso |
| CAROMAXID700 | Carotatrice professionale CAROMAX ID 700 COMPLETA | |



MOTORE AK50

CENTRALINA

IDRAULICA

edi pag.43 del listino

AS30

vedi pag. 43 del listino



COLONNA 700 vedi pag. 43

TASSELLO M12F

vedi pag. 209

del listino



ACCESSORI OPZIONALI

FORETTI LASER ORO 450 **ARGENTO 450 NERO 450** vedi pag. 143-145





BUSSOLOTTI DI RICAMBIO




PARTICOLARI



Colonna interamente in acciaio



Ruote per un facile trasporto



Leva per la regolazione del flusso dell'olio



Ingresso ed uscita olio idraulico

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Motore: Idraulico AK50 | Velocità: 90 - 760 Giri/Min |
|------------------------------|-----------------------------|
| Attacco: 1"1/4 | Portata: 30 - 38 I |
| Diametro Max Foratura 700 mm | Pressione: 120 - 200 Bar |
| Corsa Utile: 600 mm | Peso Colonna: 45 Kg |
| Inclinabile a 45° | Peso Motore: 13 Kg |
| Sgancio Rapido del Motore | |

