MAXIMA

Made in EU Certificate **€** 

## **INFORMAZIONI**

Pavimax 400 monta dischi diamantati diametro 400 mm e motore Honda GX-270 con avviamento a strappo. La profondità di taglio di 14,5 cm la rende ideale per lavorazioni in ambito civile e stradale, con peso contenuto. Robusta e stabile, grazie al suo passo corto ed al serbatoio dell'acqua montato sopra al motore risulta precisa e molto ben bilanciata. La macchina viene fornita con contaore, strumento particolarmente utile per chi noleggia o per chi semplicemente vuole tenere d'occhio gli intervalli di manutenzione. Monta un disco diamantato diametro 400 mm a scelta del cliente, da specificare al momento dell'ordine.



ACCESSORI OPZIONALI					
AMARANTO CEMENTO DURAMAX Ø 400 Foro 25,4 mm vedi pag. 51	ARANCIO C Ø 400 Foro 2 vedii pag	25,4 mm	GIALLO CEMENTO Ø 400 Foro 25,4 mm vedi pag. 52		BLU CEMENTO Ø 400 Foro 25,4 mm vedi pag. 53
GRIGIO ASFALTO DURAMAX Ø 400 Foro 25,4 mm vedi pag. 54	NERO ASFA Ø 400 Foro 2 vedi pag	25,4 mm	ROSSO ASFALTO Ø 400 Foro 25,4 mm vedi pag. 55		VERDE ASFALTO Ø 400 Foro 25,4 mm vedi pag. 56

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disco Diametro 400 mm - Foro 25,4 mm

Motore Honda GX270 7 Kw - 9 CV

con avviamento a strappo

Giri Motore 3600 Giri / Min

Profondità di Taglio 14,5 cm (con disco da 400)

Pavimax 400 è dotata di Contaore

Dimensioni (L x W x H): 112 x 55 x 106 cm

Serbatoio acqua da 33 Lt

Peso: 103 Kg

## **PARTICOLARI**



Passo largo per migliore stabilità



Doppio imbocco acqua per un migliore raffreddamento del disco



Freno per il trasporto



Contaore



Regolabile in profondità ed acceleratore con blocco su "folle"



Segnalatore taglio più preciso



Doppio gancio di sollevamento

