




**MAXIMA**<sup>®</sup>  
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS





« S'il n'y a pas de prix à payer alors cela n'a pas de valeur ».

**Albert Einstein**





# PRÉSENTOIRS POUR COMPTOIR

## PRÉSENTOIRS POUR COMPTOIR

### PRÉSENTOIR DISQUES 230

En achetant 2 disques diamantés Ø 230 mm pour chacun des modèles suivants : Turbo Noir, Turbo Jaune, Turbo Vert, Turbo Amarante, Laser Argent et Laser Rouge Silent, vous recevrez en cadeau ce magnifique présentoir de comptoir

Dimensions (mm) : L405xH350xP110  
Avec système antivol.



cod. FREXPODI

### PRÉSENTOIR LIGNE CÉRAMIQUE

En achetant 12 disques Ø 125 mm pour chacun des modèles suivants : Cer Amarante, Cer Rose Premium, Cer Rose Turbo et Cer Rose Laser, vous recevrez en cadeau un disque pour chaque modèle indiqué ci-dessus ainsi que le présentoir pratique et élégant de la ligne céramique Maxima.

Dimensions (mm) : L310xH610xP200



cod. FREXPOCER1

### PRÉSENTOIR PLATEAUX DE PONÇAGE

En achetant 5 plateaux de ponçage assortis de Ø identique, vous recevrez en cadeau ce magnifique présentoir de comptoir.

Dimensions (mm) : L320xH230xP80  
Avec système antivol.



cod. FREXPOTUC1

## PRÉSENTOIRS POUR COMPTOIR

### PRÉSENTOIR FORETS OR SPIRAL

En achetant 2 forets Or Spiral pour chacun des diamètres suivants : 57, 68, 82, 102 mm, vous recevrez en cadeau ce magnifique présentoir de comptoir.

Dimensions (mm) : L405xH350xP110



### PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR CAROMAX 800

En achetant 1 foreuse à outils diamantés professionnelle Caromax 800, vous recevrez en cadeau un présentoir de comptoir exclusif et fonctionnel. Il permet d'exposer une foreuse à outils diamantés de manière esthétique et complète en utilisant peu d'espace, et fournit les informations techniques nécessaires à une première approche du produit.

Dimensions (mm) : L405xH240xP250



### PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR CAROMAX 1800

En achetant 1 foreuse à outils diamantés professionnelle Caromax 1800, vous recevrez en cadeau un présentoir de comptoir exclusif et fonctionnel. Il permet d'exposer une foreuse à outils diamantés de manière esthétique et complète en utilisant peu d'espace, et fournit les informations techniques nécessaires à une première approche du produit.

Dimensions (mm) : L405xH240xP250



## PRÉSENTOIR POUR COMPTOIR POUR FORETS ROUGE GRÈS

### ASSORTIMENT FORETS ROUGE GRÈS

**Support** Qté  
Présentoir de comptoir 1

#### FORETS ROUGE GRÈS POUR PERCEUSE

**Diamètre** Qté  
6 mm. cylindrique 1  
8 mm. cylindrique 1  
10 mm. cylindrique 1

#### FORETS ROUGE GRÈS POUR MEULEUSE

**Diamètre** Qté  
6 mm. M14 1  
8 mm. M14 1  
10 mm. M14 1  
12 mm. M14 1  
20 mm. M14 1  
30 mm. M14 1  
35 mm. M14 1  
50 mm. M14 1





# PRÉSENTOIR POUR COMPTOIR

cod. FREXPOPLATO

## PRÉSENTOIR POUR COMPTOIR POUR PLATEAUX DE PONÇAGE

### ASSORTIMENT PLATEAUX DE PONÇAGE

<b>Support</b>			<b>Qté</b>
Présentoir de comptoir			1
<b>Modèle</b>	<b>Ø</b>	<b>Trou</b>	<b>Qté</b>
Resin Cup	125	22,2	6
Oro Cup	125	22,2	6
Argent Cup	125	22,2	6
Orange cup	125	22,2	6
Amarant Cup	125	22,2	6
Rouge Cup	125	22,2	6
Vert Cup	125	22,2	6
Jaune Cup	125	22,2	6
Bleu Cup	125	22,2	6



Dimensions (mm): L 388 x H 540 x P 262



# PRÉSENTOIRS DE SOL

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXDIL

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR DISQUES LASER

### ASSORTIMENT DISQUES DIAMANTÉS

Support		Qté
Présentoir de sol		1
Modèle	Ø	Qté
Cer Rose Premium	125	6
Cer Or Turbo	125	6
Cer Amaran Turbo	125	6
Cer Rose Laser	125	6
Laser Noir	125	6
Laser Jaune	125	6
Laser Vert	125	6
Laser Amaran Silent	125	6
Laser Noir	230	6
Laser Bleu	230	6
Laser Jaune	230	6
Laser Vert	230	6
Laser Rouge Silent	230	6
Laser Amaran Silent	230	6
Laser Orange Silent	230	6
Laser Or Duramax Silent	230	6



Dimensions (mm): L730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXDILTC

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR DISQUES LASER, TURBO, CÉRAMIQUE

### ASSORTIMENT DISQUES DIAMANTÉS

Support		Qté
Présentoir de sol		1
Modèle	Ø	Qté
Turbo Noir	125	6
Turbo Vert	125	6
Turbo Jaune	115	6
Turbo Noir	230	6
Turbo Jaune	230	6
Turbo Vert	230	6
Turbo Amarant	230	6
Cer Rose Premium	125	6
Cer Amarant	125	6
Cer Or Turbo	125	6
Laser Jaune	230	6
Laser Argent H8	230	6
Laser Amarant Silent	230	6
Laser Orange Silent	230	6



Dimensions (mm): L730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXDICTP

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR DISQUES CÉRAMIQUE, TURBO, PLATEAUX DE PONÇAGE

### ASSORTIMENT OUTILS

**Support**  
Présentoir de sol

**Qté**  
1

**Modèle**

	Ø	Qté
Cer Or Turbo	125	8
Cer Amaranth avec renfort	125	8
Cer Rose Premium	125	8
Cer Rose Turbo	125	8
Cer Rose Laser	125	8
Cer Blanc Turbo	115	8
Plateaux de ponçage Argent Cup	125	2
Plateaux de ponçage Amaranth Cup	125	2
Plateaux de ponçage Jaune Cup	125	2
Turbo Vert	125	8
Turbo Jaune	115	8
Turbo Noir	125	8
Laser Rouge Silent	230	8
Turbo Vert	230	8
Turbo Jaune	230	8
Turbo Noir	230	8



Dimensions (mm): L730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXDICFP

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR DISQUES CÉRAMIQUE, FORETS ROUGE GRES, PLATEAUX DE PONÇAGE

### ASSORTIMENT OUTILS

**Support** Qté  
Présentoir de sol 1

Modèle	Ø	Qté
Cer Or Turbo	125	6
Cer Amaranth avec renfort	125	6
Cer Rose Premium	125	6
Cer Rose Turbo	125	6
Cer Rose Laser	125	6
Cer Blanc Turbo	115	6
Forets Rouge Gres Cil.	6	5
Forets Rouge Gres Cil.	8	5
Forets Rouge Gres Cil.	10	5
Forets Rouge Gres	12	5
Forets Rouge Gres	14	5
Forets Rouge Gres	16	5
Forets Rouge Gres	20	5
Forets Rouge Gres	25	2
Forets Rouge Gres	30	2
Forets Rouge Gres	50	2
Plateaux de ponçage Amaranth Cup	100	2
Plateaux de ponçage Argent Cup	125	2
Plateaux de ponçage Amaranth Cup	125	2
Plateaux de ponçage Jaune Cup	125	2
Plateaux de ponçage Argent Cup	150	1
Plateaux de ponçage Amaranth Cup	180	1
Cer Rose Turbo	230	4
Cer Rose Laser	200	4



Dimensions (mm): L730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXCATCL

## PRÉSENTOIR DE SOL COUPE, CAROTTAGE ET PONÇAGE

### ASSORTIMENT OUTILS ET MACHINES

Support		Qté
Présentoir de sol		1
Modèle	Ø	Qté
Turbo Vert	125	8
Turbo Jaune	115	8
Turbo Noir	125	8
Cer Or Turbo	125	8
Cer Rose Premium	125	8
Cer Blanc Turbo	115	8
Turbo Verde	230	8
Turbo Jaune	230	8
Turbo Noir	230	8
Laser Argent H8	230	8
Argent Cup	100	1
Amaranto Cup	100	1
Argent Cup	125	1
Amaranto Cup	125	1
Levimax 125		1
Laser Or Spiral	42	1
Laser Or Spiral	57	1
Laser Or Spiral	68	1
Laser Or Spiral	82	1
Laser Or Spiral	102	1
Laser Or Spiral	127	1
Laser Or Spiral	162	1
Caromax 1800		1
Comptoir d'exposition pour Caromax 1800		1
Mèches de centrage L220	8	2
Raccords Hexagonaux L.100 - M16M		1
Raccords Hexagonaux L.220 - M16M		1
Raccords Sds Plus L.100 M16		1
Raccords Sds Plus L.220 M16		1
Briquelette d'affutage foret	300	1



Dimensions (mm): L1000 x H2200 x P400

\* Image purement indicative



# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXDIACC2

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR ACCESSOIRES COUPE, CAROTTAGE ET PONÇAGE

### ASSORTIMENT OUTILS

<b>Support</b>		<b>Qté</b>
Présentoir de sol		1
<b>Modèle</b>	<b>Ø</b>	<b>Qté</b>
CUFFIA T125	125	8
Accessoire pour l'aspiration des poussières pour meuleuse d'angle		
CUFFIA T230	230	8
Accessoire pour l'aspiration des poussières pour meuleuse d'angle		
SLITTA T125	125	2
Accessoire de coupe de précision pour meuleuse d'angle		
JOLLY T125	125	10
Accessoire de coupe " Jolly " pour meuleuse d'angle		
CUFFIAMAX	82	3
Coiffe d'aspiration des poussières pour carottage à sec jusqu'à Ø 82 mm		
CUFFIAMAX	162	3
Coiffe d'aspiration des poussières pour carottage à sec jusqu'à Ø 162 mm		
CENTRAGGIO FRG		2
Ventouse de centrage pour forets spécial carrelages		
CUFFIA L125	115/125	3
Coiffe L125 complet pour meuleuse d'angle 115 et 125 mm		
CUFFIA L180	180/230	3
pour meuleuse d'angle 180-230 mm Accessoires exclus		



Dimensions (mm): L730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXDIACC

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR DISQUES CÉRAMIQUES ET ACCESSOIRES POUR COUPE ET CAROTTAGE

### ASSORTIMENT DISQUES DIAMANTÉS ET ACCESSOIRES

<b>Support</b>		<b>Qté</b>
Présentoir de sol		1

<b>Modèle disques diamantés</b>	Ø	<b>Qté</b>
Cer Or Turbo	125	6
Cer Amaranth avec renfort	125	6
Cer Rose Premium	125	6
Cer Rose Turbo	125	6
Cer Rose Laser XLOCK	125	6
Cer Blanc Turbo	115	6
Cer Rose Turbo	230	3
Cer Rose Laser	200	3

<b>Modèle accessoires</b>	Ø	<b>Qté</b>
Coiffe T125	125	6
Coiffe T230	230	6
Slitta T125	125	3
Jolly T125	125	6
Cuffiamax	82	3
Cuffiamax	162	3
Centrage FRG 0-60		3
Coiffe L125	125	3
Coiffe L180	180	3



Dimensions (mm): L730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIRS DE SOL

cod. FREXPOMAXDIDDOUBLE

## PRÉSENTOIR DE SOL DOUBLE POUR DISQUES DIAMANTÉS

### ASSORTIMENT DISQUES DIAMANTÉS

**Support**  
Présentoir de sol

**Qté**  
2

**Modèle**

Ø

**Qté**

Turbo Vert	125	6
Turbo Noir	125	6
Laser Rouge Silent	125	6
Cer Or Turbo	125	6
Cer Rose Turbo	125	6
Cer Blanc Turbo	115	6
Turbo Argent	230	6
Turbo Amaranth	230	6
Turbo Vert	230	6
Turbo Jaune	230	6
Turbo Noir	230	6
Laser Argent H8	230	6
Laser Rouge Silent	230	6
Laser Jaune	230	6
Laser Rouge Silent	350	2
Laser Jaune	350	2
Orange Béton	350	1
Bleu Béton	350	1
Noir Asphalte	350	1
Vert Asphalte	350	1
Laser Rouge Silent	400	2
Laser Jaune	400	2
Orange Béton	400	1
Bleu Béton	400	1
Noir Asphalte	400	1
Vert Asphalte	400	1



Dimensions (mm) : L1420 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIRS DE SOL

cod. FREXPOMAXDI + FREXPOMAXCA

## PRÉSENTOIR DE SOL DOUBLE POUR COUPE ET CAROTTAGE

### ASSORTIMENT DISQUES DIAMANTÉS, OUTILS ET MACHINES

**Support**  
Présentoirs de sol

**Qté**  
2

**Modèle**  
Présentoir pour disques  
laser, turbo, ceramique  
Présentoir carottage

**Qté**  
1  
1



Dimensions (mm): L1730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative



# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXCA

## PRÉSENTOIR DE SOL CAROTTAGE

### ASSORTIMENT OUTILS ET MACHINES

**Support** Qté  
Présentoir de sol 1

Modèle	Ø	Qté
Caromax 800		1
Caromax 1800		2
Kit d'Aspiration complet		1
Aspiramax 1200		1
Autres accessoires		1
Laser Or Spiral	42	1
Laser Or Spiral	52	1
Laser Or Spiral	57	1
Laser Or Spiral	62	1
Laser Or Spiral	68	1
Laser Or Spiral	72	1
Laser Or Spiral	82	1
Laser Or Spiral	92	1
Laser Or Spiral	102	1
Laser Or Spiral	112	1
Laser Or Spiral	122	1
Laser Or Spiral	127	1
Laser Or Spiral	132	1
Laser Or Spiral	142	1
Laser Or Spiral	152	1
Laser Or Spiral	162	1
Laser Or Spiral	205	1
Aspiration 300	52	1
Aspiration 300	57	1
Aspiration 300	62	1
Aspiration 300	68	1
Aspiration 300	82	1
Aspiration 300	102	1
Aspiration 300	107	1
Aspiration 300	112	1
Aspiration 300	127	1
Aspiration 300	132	1
Aspiration 300	162	1
Or 450	102	1
Or 450	132	1
Briquet d'affutage foret	300	2

**Pieces de rechange Caromax 800**

O-ring 5x1,5  
O-ring 6x1,5  
Charbon  
Porte-charbon  
Bouée de sauvetage prcd

**Pieces de rechange Caromax 1800**

Charbon  
Porte-charbon  
Controle electronique  
Câble électrique  
Interrupteur



Dimensions (mm): L1000 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# PRÉSENTOIR DE SOL

cod. FREXPOMAXCA2

## PRÉSENTOIR DE SOL POUR CAROTTAGE AVEC MACHINES MANUELLES ET SUR COLONNE

### ASSORTIMENT OUTILS ET MACHINES

**Support** Qté  
Présentoir de sol 1

**Modèle** Ø Qté

Caromax 800		1
Caromax 1800		2
Kit d'Aspiration complet		1
Aspiramax 1200		1
Autres accessoires		1
Caromax 200		1
Caromax 250		1
Laser Or Spiral	42	1
Laser Or Spiral	52	1
Laser Or Spiral	57	1
Laser Or Spiral	62	1
Laser Or Spiral	68	1
Laser Or Spiral	72	1
Laser Or Spiral	82	1
Laser Or Spiral	92	1
Laser Or Spiral	102	1
Laser Or Spiral	112	1
Laser Or Spiral	122	1
Laser Or Spiral	127	1
Laser Or Spiral	132	1
Laser Or Spiral	142	1
Laser Or Spiral	152	1
Laser Or Spiral	162	1
Laser Or Spiral	205	1
Aspiration 300	52	1
Aspiration 300	57	1
Aspiration 300	62	1
Aspiration 300	68	1
Aspiration 300	82	1
Aspiration 300	102	1
Aspiration 300	107	1
Aspiration 300	112	1
Aspiration 300	127	1
Aspiration 300	132	1
Aspiration 300	162	1
Or 450	82	1
Or 450	102	1
Or 450	112	1
Or 450	122	1
Or 450	132	1
Or 450	162	1
Brique de d'affutage foret	300	2

#### Pieces de rechange Caromax 800

O-ring 5x1,5  
O-ring 6x1,5  
Charbon  
Porte-charbon  
Bouée de sauvetage procd

#### Pieces de rechange Caromax 1800

Charbon  
Porte-charbon  
Contrôle électronique  
Câble électrique  
Interrupteur



Dimensions (mm): L1730 x H2200 x P400

\* Image purement indicative

# JOURNÉE PORTES OUVERTES





# ROLL-UPS ET FICHIERS DEMO

**FORER LE BÉTON ARMÉ  
À SEC  
EST UN PROBLÈME ?  
MAXIMA LE RÉSOULT .**

**MAXIMA**  
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS

www.maxima-dia.com

**FORER TOUS TYPES DE  
CARRELAGE EN FAÇON  
PARFAIT  
EST UN PROBLÈME ?  
MAXIMA LE RÉSOULT .**

CÉRAMIQUE, GRÈS CERAME, GRANIT, MARBRE, KLINKER, PORPHYRE,  
VERRE MOSAÏQUE, VERRE BRIQUE, MATÉRIAUX COMPOSITES, DEKTON .

**MAXIMA**  
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS

www.maxima-dia.com

**NUOVELLE GAMME DE  
DISQUES PROFESSIONNELS  
POUR LES POSEURS**

L'arrivée sur le marché de différents types de grès cérame et de carreaux de grande dimension a conduit Maxima à introduire deux nouveaux disques dans sa gamme de disques professionnels pour grès cérame, répartis en deux différentes versions de "rose": le **Cer Rose Premium** et le **Cer Amaranthe**, tous deux d'une épaisseur de 1,2 mm avec un design extrêmement innovant concernant la couronne diamantée. Ils sont imbattables en termes de précision, de vitesse et de durabilité, même lorsqu'ils sont employés sur le marbre, granit ou sur des matériaux modernes difficiles à travailler comme le **Dekton**, déjà largement utilisé comme revêtement de sol pour l'extérieur comme pour l'intérieur.

- CER OR TURBO
- CER AMARANTE
- CER ROSE PREMIUM
- CER ROSE TURBO
- CER ROSE LASER
- CER BLANC TURBO
- CER BLANC
- CER ARGENT

**MAXIMA**  
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS

www.maxima-dia.com

**MAXIMA** en collaboration avec

**JOURNÉE PORTES OUVERTES**  
IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

**DÉMONSTRATION DANS CE POINT DE VENTE  
LE JOUR**

**VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT PERCER  
LE BÉTON ARMÉ À SEC**  
Diamètre rose de 12 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Mèche béton armé épaisseur 16 cm - 12,20 minutes  
avec outil Maxima - 1200 rpm - 40 Nm

**...ET LE GRÈS CÉRAME  
EN QUELQUES SECONDES ...**  
Performances indicatives avec foret diamètre 8 mm :  
Céramique standard 12 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Céramique épaisseur 20 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Marbre épaisseur 20 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Verre mosaïque épaisseur 4 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm

www.maxima-dia.com

**MAXIMA** en collaboration avec

**JOURNÉE PORTES OUVERTES**  
IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

**DÉMONSTRATION DANS CE POINT DE VENTE  
LE JOUR**

**VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT PERCER LE  
GRÈS CÉRAME EN QUELQUES SECONDES...**  
Performances indicatives avec foret diamètre 8 mm :  
Céramique standard 12 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Céramique épaisseur 20 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Marbre épaisseur 20 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm  
Verre mosaïque épaisseur 4 mm - Temps de percement 2 à 3 secondes - Longueur 400 mm

SLITEX T125  
CORFEL 125  
CORFEE T115 - T125  
JULY T125  
CENTRAJE PRO 9-40

www.maxima-dia.com



**SASSUOLO**  
OFFICIAL PARTNER

Maxima S.p.A. est Partenaire Officiel de l'U.S. SASSUOLO CALCIO



Maxima a choisi la métaphore sportive pour communiquer ses valeurs : passion et professionnalisme, mais aussi détermination dans la réalisation des objectifs. Ce n'est pas un hasard si elle a choisi comme logo la discobole de myron, emblème de la perfection artistique et athlétique, et surtout de ce dynamisme qui caractérise depuis toujours l'ADN de l'entreprise.

Conformément à cette vision, et en poursuivant une collaboration commencée durant la saison de football 2014-2015, Maxima sera encore aux côtés de l'U.S. Sassuolo en tant que partenaire officiel pour les trois prochaines années. La synergie bien établie avec le club "Noirverde", qui milite depuis des années en Serie A, montre à quel point il croit en la programmation à long terme.





[www.maxima-dia.com](http://www.maxima-dia.com)